

Library Protection System

書籍無断持出検知システム



風景に溶け込むハイクオリティデザイン

書籍の貸出・返却管理をスムーズにサポートします！！



書籍用タグ消去・再生器シリーズ

Library Protection System

特徴



- 人体や蔵書に影響しない「磁気式」検知システム
- タグの信号を消去・再生が行えるため、書籍貸出業務をスムーズにします。

仕様

名称	ブックベリファイヤー
機器形式	MM0641-00
設置条件	据置型
作動時	正面ランプより消去・再生の状態を確認
電源	AC100V ±10% (50Hz/60Hz)
消費電力	最大:約50W
サイズ	H:240 × W:400 × D:330mm
本体重量	約13Kg



寸法





仕様

名称	ブックベリファイヤー(双方向型)
機器形式	MM0741-00
設置条件	据置型
作動時	正面ランプより消去・再生の状態を確認(左右両方向)
電源	AC100V ±10% (50Hz/60Hz)
消費電力	最大:約50W
サイズ	H:240 × W:400 × D:330mm
本体重量	約13Kg



寸法




Library Protection System

特徴



- 人体や蔵書に影響しない「磁気式」検知システム
- タグの信号を消去・再生が行えるため、書籍貸出業務をスムーズにします。

仕様

名称	エンベデッドブックベリファイヤー
機器形式	MM0641-50
設置条件	カウンターなどへ埋込設置
作動時	天面ランプより消去・再生の状態を確認
電源	AC100V ±10% (50Hz/60Hz)
消費電力	最大:約50W
サイズ	H:160 × W:350 × D:260mm
本体重量	約10Kg



寸法




仕様

名称	オムニプレートイレーサー
機器形式	MM0772-00
設置条件	据置型
作動時	タグを接近させることで消去(消去のみ)
電源	-
消費電力	-
サイズ	H:50 × W:380 × D:320mm
本体重量	約6.5Kg



寸法



Library Protection System

特徴


- 人体や蔵書に影響しない「磁気式」検知システム
- タグの信号を消去・再生が行えるため、書籍貸出業務をスムーズにします。

仕様

名称	グリップイン再生機
機器形式	MMID067-00
設置条件	ハンディタイプ
作動時	グリップボタンONで消去したタグを再生(再生のみ)
電源	AC100V(8H以上)ON-5秒、OFF-20秒で500回以上
消費電力	最大:約6W
サイズ	H:168 × W:95 × D:34mm
本体重量	約260g



寸法



名称	書籍用ラベルタグ
機器形式	LL-1U(LLE-1Uはエコ素材使用)
設置条件	書籍ページ間へ貼付(両面接着タイプ)
サイズ	タテ:360mm × ヨコ:4mm(厚み:0.4mm)



寸法



名称	書籍用ラベルタグ
機器形式	LL-2U(LLE-2Uはエコ素材使用)
設置条件	書籍の背表紙へ貼付(片面接着タイプ)
サイズ	タテ:180mm × ヨコ:4mm(厚み:0.4mm)



寸法

